Prezzi IVA inclusa validi fino ad esaurimento scorte

UTILIA™ CONFINE™ GLOBEX FATA LINDA

SEGUICI SU:

PRESSO

DACCI UN TAGLIO

Elettrosega "GH-EC 1835"
Lubrificazione automatica, ingranaggi in metallo, **barra Oregon cm.35,6**, catena Oregon passo 3/8", spessore maglia mm.1,3, 1.800 W
cod.43847

Elettrosega "GH-EC 2040"
Lubrificazione automatica, ingranaggi in metallo, **barra Oregon cm.40,6**, catena Oregon passo 3/8", spessore maglia mm.1,3, 2.000 W
cod.39240

Elettrosega a batteria "GE-LC 18 LI SOLO"
Lubrificazione automatica, senza batteria e carica-batteria, **barra Oregon cm.25**, catena Oregon passo 3/8", spessore maglia mm.1,1, 18 V
cod.43835

Motosega "GX 25/25 MO"
Carburatore Walbro, Quick Start, Primer, antivibrazione, freno e lubrificazione catena automatici, **barra cm.25**, catena Oregon passo 3/8", spessore maglia mm.1,27, cc.25,4 - kW 0,7
cod.41533

Motosega "GX 25/25 MC"
Carburatore Walbro, Quick Start, Primer, antivibrazione, freno e lubrificazione catena automatici, **barra cm.25**, catena passo 1/4", spessore maglia mm.1,27, cc.25,4 - kW 0,7
cod.45740

Motosega "GX 40/40 MO"
Carburatore Walbro, Quick Start, Primer, antivibrazione, freno e lubrificazione catena automatici, **barra Oregon cm.40**, catena Oregon passo 3/8", spessore maglia mm.1,27, cc.40 - kW 1,3
cod.41534

Motosega "CS 35"
Antivibrazione, Primer, freno e lubrificazione catena automatici, **barra cm.35**, catena passo 3/8", spessore maglia mm.1,3, cc.35 - kW 1,4
cod.43391

Motosega "CS 42S"
Antivibrazione, Primer, Soft Start, CCS, freno e lubrificazione catena automatici, **barra cm.40**, passo catena 3/8", spessore maglia mm.1,3, cc.42 - kW 1,5
cod.43393

Motosega "CS 50S"
Antivibrazione, Primer, Soft Start, freno e lubrificazione catena automatici, **barra cm.45**, catena passo .325", spessore maglia mm.1,3, cc.50 - kW 2,1
cod.43394

Affilatrice per catene "GC-CS 85 E"
Per tutti i tipi di catena, inclinazione regolabile, serraggio catena, disco abrasivo Ø mm.108, 85 W
cod.39261

Catena per motosega "XTRAGUARD"
Spessore mm.1,3, passo 3/8", 40 maglie, dente 91P
cod.32339

Olio per miscela
Lubrificante 100% sintetico, specifico per motori a 2 tempi, eccellente protezione antiusura
ml.100 (cod.44433) - lt.1 (cod.44434)

Catena per motosega "XTRAGUARD"
Spessore mm.1,3, passo 3/8", dente 91P
cod.35012

Candela per motosega
cod.6306

Candela per motosega
Ideale per motori 4T
cod.43047

Lima tonda per motoseghe
In acciaio speciale in lega al carbonio, qualità professionale, taglio dolce
misure assortite

Protettivo per catene
Refrigerante, antiossidante ed antiruggine, biodegradabile, aumenta la durata dell'affilatura
lt.1 (cod.37558) - lt.4 (cod.44432)

DACCI UN TAGLIO

Einhell

VELOCITÀ MAX 210 KM/H

BATTERIA CONSIGLIATA 2,5 Ah

44,90

POWER X-CHANGE

DISPONIBILE ANCHE CON BATTERIA

Soffiatore a batteria "GE-CL 18 LI E SOLO"
Velocità regolabile, impugnatura antiscivolo, senza batteria e caricabatteria, 18 V
cod.42872

Einhell

79,90

BATTERIA CONSIGLIATA 2,5 Ah

POWER X-CHANGE

Sega a gattuccio a batteria "TE-AP 18 LI SOLO"
Regolazione elettronica oscillazioni, impugnatura antiscivolo, senza batteria e caricabatteria, taglio legno mm.100, con lama per legno, 18 V
cod.43360

GLOBEX

NEW

134,90

BATTERIA AL LITIO 20V-2,0 Ah

Mini Sega per potatura "GX 20 SP"
Batteria al litio 20 V-2,0 Ah, caricabatteria, impugnatura soft-grip, protezione barra, coprilama, indicatore carica batteria, peso kg. 1,8, **barra cm.15,85**, catena passo 1/3", spessore maglia mm.4, peso kg. 1,86
cod.49614

Einhell

77,90

Sega a gattuccio "TE-AP 750 E"
Regolazione elettronica oscillazioni, cambio lama senza attrezzi, piastra regolabile, impugnatura ergonomica, taglio legno mm.150, con lama per legno, 750 W
cod.48201

Einhell

99,90

BATTERIA CONSIGLIATA 2,5 Ah

POWER X-CHANGE

Tagliarami a batteria "GE-GS 18 LI SOLO"
Archetto removibile, impugnatura antiscivolo, senza batteria e caricabatteria, lama "Made in Switzerland" mm.150, 18 V
cod.43834

GLOBEX

EURO V

4 in 1

DECESPUGLIATORE
MOTOSEGA
TAGLIABORDI
TAGLIASIEPI

NEW

199,90

Decespugliatore multifunzione "GX 43 DE MULTI"
Impugnatura a delta, accensione elettronica e Quick Start, primer sul carburatore, asta in alluminio cm.164, testina a 2 fili in nylon,lama a 3 denti, accessorio motosega, accessorio tagliasiepi, tanica, cinghia di sostegno, peso kg.12,8, 43 cc/1,25 kW
cod.50574

Einhell

TAGLI DA TERRA FINO A MT.3,90

119,90

Svettatoio elettrico telescopico "GC-EC 750 T"
Catena e barra "OREGON", lubrificazione automatica,asta telescopica in fibra di vetro mt. 1,80÷2,80, tracolla regolabile, peso kg.4,2, 750 W
cod.39248

Einhell

TAGLI DA TERRA FINO A MT.3,00

BATTERIA CONSIGLIATA 2,5 Ah

184,90

POWER X-CHANGE

Svettatoio a batteria telescopico "GE-HC 18 LI T-SOLO"
Multifunzione, accessorio tagliasiepi cm.40, motosega con catena e barra "OREGON", asta telescopica in alluminio mt.0,90÷1,85, testa motore inclinabile su 7 posizioni, manico regolabile su 4 posizioni, tracolla regolabile, senza batteria e caricabatteria, peso kg.5,2, 18 V
cod.39247

5 LT 3,90

10 LT 5,90

20 LT 8,90

Tanica per carburanti
In plastica, con travasatore e riga di livello graduata, omologata a norme UN

5 LT 23,90

10 LT 29,90

20 LT 34,90

Tanica per carburanti
In metallo, omologata a norme UN

Einhell

19,90

POWER X-CHANGE

Batteria + Caricabatteria "POWER X-CHANGE"
18V-2,5Ah, batteria al litio con indicatore livello carica 3 stadi, struttura gommata antiurto, caricabatteria con indicatore livello carica 6 stadi
cod.48644

DACCI UN TAGLIO

FISKARS

37,90

Troncarami "SINGLESTEP BYPASS L38"
Per legno fresco, lame in acciaio temperato con rivestimento antiaderente, cm.81,6 (Ø taglio max mm.40)
cod.35784

FISKARS

49,90

Troncarami "POWERGEAR BYPASS L76"
Per il taglio di legno fresco, tagli precisi, manici ultraleggeri, cm.55,7 (Ø taglio max mm.28)
cod.43946

FISKARS

64,90

Troncarami telescopico "SMARTFIT BYPASS L86"
Per legno fresco, lame bypass ad uncino, manici allungabili, cm.66,5÷91,5 (Ø taglio max mm.40)
cod.43947

FISKARS

64,90

Troncarami "POWERGEAR BYPASS UNCINO L78"
Per legno fresco, lame in acciaio con rivestimento antiaderente, testa ad uncino, manici ultraleggeri, cm.69,2 (Ø taglio max mm.50)
cod.43944

FISKARS

84,90

TAGLI DA TERRA FINO A MT.3,50

Troncarami/svettatoio "UPX82"
In alluminio, cm.158, lama in acciaio speciale rivestita in materiale antiaderente, Ø taglio mm.32, regolazione angolo di taglio 230°, peso kg.1,1, per legno verde
cod.43951

Base piatta per riporre in piedi l'attrezzo

FISKARS

94,90

TAGLI DA TERRA FINO A MT.4,50

Troncarami/svettatoio "UP84"
In alluminio, cm.230, lama in acciaio speciale rivestita in materiale antiaderente, Ø taglio mm.32, regolazione angolo di taglio 230°, peso kg.1,2, per legno verde
cod.37474

Impugnatura con funzione di taglio

Tirante con funzione di taglio

FISKARS

114,90

TAGLI DA TERRA FINO A MT.6,00

Troncarami/svettatoio telescopico "UPX86"
In alluminio, asta telescopica, cm.240÷410, lama in acciaio speciale rivestita in materiale antiaderente, Ø taglio mm.32, regolazione angolo di taglio 230°, peso kg.1,9, per legno verde
cod.44107

Base piatta per riporre in piedi l'attrezzo

Azionamento lama tramite lo scorrimento dell'impugnatura sul manico

FISKARS

129,90

TAGLI DA TERRA FINO A MT.6,00

Kit troncarami/svettatoio telescopico "UPX86+Seghetto UPX80"
In alluminio, asta telescopica, cm.240÷410, lama in acciaio speciale rivestita in materiale antiaderente, Ø taglio mm.32, regolazione angolo di taglio 230°, peso kg.2,6, per legno verde
cod.43985

Base piatta per riporre in piedi l'attrezzo

UTILIA CONFINE GLOBEX LINDA
SEGUICI SU:

DACCI UN TAGLIO

UTILIA

Tagliarami
Lama in acciaio rivestita al teflon, taglio passante, sistema di taglio a doppia leva, ammortizzatore, cm.73
cod.49322

UTILIA

Tagliarami
Lama in acciaio rivestita al teflon, taglio a battuta, sistema di taglio a doppia leva con 4 scatti, cm.75
cod.23238

UTILIA

Tagliarami telescopico
Lama in acciaio rivestita al teflon, taglio passante, sistema di taglio a doppia leva, cm.63,5÷96,5
cod.23239

Tagliarami
Manici in alluminio,
con ammortizzatori, cm.60
cod.23010

INGELO B.

Pennatino "CACCIA"
In acciaio temprato
cod.22314

INGELO B.

Roncolino
In acciaio temprato, manico rosso, cm.14
cod.22313

INGELO B.

Roncola "BERGAMO"
In acciaio temprato, manico in cuoio, cm.28
cod.22307

INGELO B.

Roncola "LUCCA"
In acciaio temprato, manico in cuoio, cm.28
cod.22309

INGELO B.

Roncola "SARDEGNA"
In acciaio temprato, manico in legno, cm.22
cod.22310

FISKARS

Roncola "WOODXPERT XA3"
Ideale per tagliare piccoli rami, sfoltire siepi ed arbusti in giardino e nel bosco, cm.50,5
cod.43916

Roncola "SCANZANO"
Con manico in ferro a tubo
cod.3765

Roncola "SULMONA"
Con manico in ferro a tubo, cm.30
cod.3766

Roncola "SOLITO"
Con manico in cuoio, cm.32
cod.3764

UTILIA

Picozzino in acciaio
Manico in legno, impugnatura ergonomica, gr.500
cod.42056

UTILIA

Picozzino in acciaio
Manico in fibra di vetro, impugnatura ergonomica, gr.600
cod.48207

Pennato "GROTTAMINARDA"
Con manico in legno
cod.3700

DACCI UN TAGLIO

Einhell

34,90

Cavalletto per legna
In acciaio zincato, richiudibile, per tronchi fino a Ø cm.40, h. di lavoro cm.60÷68 (regolabile in 3 posizioni), portata max kg.150, lunghezza cm.80
cod.39262

FISKARS

71,90

Ascia da spacco "X27"
Formato XXL per ceppi molto grandi, nuova impugnatura 3D, lunghezza cm. 96,4, kg. 2,7
cod.43915

FISKARS

FODERO INCLUSO

39,90

Ascia da taglio "X7"
Per campeggiatori ed escursionisti, taglio facile e pulito anche nel legno fresco e resinoso, cm.40, gr.700
cod.43964

BR RINALDI

27,90

Scure "TRENTO"
Mezza lucida, con manico, gr.500
cod.29445

BR RINALDI

36,90

Scure "TIROLO"
Con manico in legno cm. 45 e levachiodi, gr.600
cod.23410

BR RINALDI

27,90

Scure "SILA"
Mezza lucida, con manico, gr.350
cod.28516

BR RINALDI

5,50

Manico per scure "SILA"
In legno verniciato, cm.60 (per scure gr.350)
cod.45735

5,90

Manico per accetta
Occhio rettangolare, cm.60
cod.23014

24,90

Accetta da pota curva
Con manico, gr.350
cod.23201

26,50

Accetta da pota "CALABRIA"
Con manico, gr.250
cod.23021

29,90

Accetta da pota a 2 tagli
Con manico, gr.600
cod.23011

UTILIA

1,90

Coprilama per scure "SILA"
In cuoio, con clip di chiusura, col. beige, per scure gr.500
cod.40403

UTILIA

1,50

Cote
All'ossido di alluminio, mis. 9"
cod.16856

1,90

Cote "CARBORUNDUM"
cod.8428

UTILIA



1,90

Cote a doppia grana
All'ossido di alluminio, mis.6"
cod.16857

6,50

Cote a doppia grana
mm.25x30x50
cod.23619

FISKARS

16,90

Affilalama "XSHARP"
Ideale per asce, roncole e coltelli, mola in ceramica, base antiscivolo, cm.16x3,5
cod.43958

DACCI UN TAGLIO

Cuneo spaccalegna
In acciaio, kg.1,5
cod.3093

FISKARS

Cuneo da spacco elicoidale
In acciaio forgiato, testa arrotondata per evitare schegge, scanalature anti ritorno, kg.2,2
cod.43921

Mazza spaccalegna
In acciaio, kg.3,5
cod.8792

UTILIA™

Mazza spaccalegna
Con manico in fibra di vetro da cm.90, impugnatura ergonomica, kg.3,6
cod.40721

ANGELO B.

Mazza spaccalegna
Con manico, kg.3,5
cod.23945

UTILIA™

Manico per mazze spaccalegna
In fibra di vetro, impugnatura ergonomica in gomma, cm.90
cod.45494

UTILIA™

Forbici cogliagrumi
Lama in acciaio rivestita al teflon, cm.19
cod.23233

UTILIA™

Forbici cogliuva
Lama in carbonio curva, manici plastificati antiscivolo, chiusura in plastica, cm.16
cod.31198

UTILIA™

Forbici cogliuva
Lama in carbonio diritta, manici plastificati antiscivolo, chiusura in plastica, cm.19
cod.31212

DUE BUOI

Forbici per vigna "149/22"
Lama intercambiabile, manici rivestiti antiscivolo, con fermo di chiusura, cm.22
cod.1618

BAHCO

Forbici per vigna "PRADINES P126-22"
Manici in acciaio stampato, cm.22
cod.11005



Forbici per frutteto
Manici in plastica, a doppio taglio, cm.21
cod.23123

UTILIA™

Forbici per frutteto
Lame in carbonio, a doppio taglio, manici ricoperti in pvc, cm.21
cod.31513

DUE BUOI

Forbici per frutteto "132"
In acciaio temperato, a lame contrapposte, cm.20
cod.4561

UTILIA™

NEW

Forbici per potatura a cricchetto
Lama in acciaio al carbonio con rivestimento antiaderente, cm.20,5
cod.50060

UTILIA™

Forbici per potatura
Lama in acciaio rivestita al teflon, cm.21,5
cod.23231

UTILIA™

Forbici per potatura
In acciaio, lucidate, brunite, chiusura in cuoio, cm.21
cod.33400

UTILIA™

NEW

Forbici per potatura "BYPASS"
Lama in acciaio al carbonio con rivestimento antiaderente, larghezza di apertura regolabile, cm.20,5
cod.50059

DACCI UN TAGLIO

Forbici per potatura "125 S"
In acciaio, brunite, chiusura in plastica, cm.23
cod.1620

Forbici per potatura
In acciaio, lucidate, brunite, chiusura in cuoio, cm.21
cod.17950

Forbici per potatura
In acciaio, manico plastificato, chiusura in cuoio, cm.21
cod.41293

Forbici per potatura
In acciaio, manici in plastica, cm.21
cod.23002

Forbici per potatura
In acciaio, manici anatomici in plastica, cm.21
cod.23005

Forbici per potatura mod. "2"
Impugnature in alluminio, lama con gancio tagliafili, scorrisucco, cm.21,5
cod.24723

Forbici per potatura mod. "4"
Impugnature in alluminio, con ammortizzatore e battente in caucciù, lama con gancio tagliafili, scorrisucco, cm.21
cod.24724

Forbici per potatura mod. "5"
Impugnature in acciaio imbutito, lama affilata, cm.22,5
cod.24725

Forbici per potatura mod. "6"
Impugnature in alluminio, con ammortizzatore e battente in caucciù, testa di taglio affilata, cm.19,5
cod.24726

Forbici per potatura mod. "7"
Impugnatura rotante per uno sforzo minore, impugnature in alluminio, con ammortizzatore e battente in caucciù, lama con gancio tagliafili, scorrisucco, cm.21
cod.24727

Forbici per potatura mod. "8"
Testa di taglio sfalsata, impugnature in alluminio, con ammortizzatore e battente in caucciù, lama con gancio tagliafili, scorrisucco, cm.21
cod.24728

Forbici per potatura mod. "9"
Testa di taglio sfalsata, impugnature in alluminio, con ammortizzatore e battente in caucciù, lama con gancio tagliafili, scorrisucco, cm.21. **Per mancini**
cod.24729

Forbici per potatura mod. "11"
Impugnature in alluminio, con ammortizzatore e battente in caucciù, lama con gancio tagliafili, scorrisucco, cm.21
cod.24730

Forbici per potatura mod. "13"
Testa di taglio inclinata, impugnature in alluminio, con ammortizzatore e battente in caucciù, lama con gancio tagliafili, scorrisucco, cm.27
cod.39321

Forbici per potatura mod. "31"
Lama smussata sulle due facce, impugnature in alluminio, testa di taglio a grande apertura, battente in ottone, cm.21
cod.24731

Forbici per potatura "ESSENTIEL 160S"
Impugnature ergonomiche, manici in fibra composita ad elevata resistenza, lama e controlama in acciaio temperato, cm.20. **Modello per mani piccole**
cod.26225

Forbici per potatura "ESSENTIEL 160L"
Impugnature ergonomiche, manici in fibra composita ad elevata resistenza, lama e controlama in acciaio temperato, cm.22. **Modello per mani grandi**
cod.26226

DACCI UN TAGLIO

FISKARS

12,90

Forbici per potatura "SOLID BYPASS P121"
Leggere e facili da utilizzare su steli e rami sottili, struttura ultra-resistente e lame in acciaio temprato e rettificato, rivestimento antiaderente, cm.25,5
cod.48984

FISKARS

16,90

Forbici per potatura "SOLID BYPASS P341"
Per tagli puliti su legno verde, lame in acciaio temprato e rettificato, rivestimento a basso attrito resistente alla ruggine, cm.20,5
cod.48985

FISKARS

21,90

Forbici per potatura "SMARTFIT BYPASS PLUS P541"
Apertura regolabile, meccanismo di chiusura da usare con una sola mano, sistema di bloccaggio lama, manici SoftGrip, cm.20,1
cod.48986

FISKARS

32,90

Forbici per potatura "GARDEN PRO P90"
Lame fissate con perno, incavo tagliafili, tensione lame regolabile, cm.23
cod.43941

FISKARS

33,90

Forbici per potatura "POWERGEAR BYPASS P961"
Tagli più facili e con minore resistenza, per il taglio di legno fresco, lame in acciaio temprato e rettificato, manici SoftGrip, cm.28,5
cod.48987

FISKARS

69,90

Forbici per potatura "PB-8 L"
Lame di qualità professionale, inserti SoftGrip, blocco adatto a destri e mancini, cm.21
cod.43962

GLOBEX

144,90

MOTORE BRUSHLESS

2 BATTERIE AL LITIO 2,6Ah

LAMA RICAMBIO INCLUSA

CA MAX DI TAGLIO 25 mm.

IN VALIGETTA CON ACCESSORI

Forbici a batteria "GX 25 FP"
220 W, lame di taglio in acciaio, autonomia di lavoro 6 h (3 h per batteria), caricabatterie a due vie (carica contemporaneamente 2 batterie)
cod.48843

GLOBEX

223,90

MOTORE BRUSHLESS

2 BATTERIE AL LITIO 4,5Ah

LAMA RICAMBIO INCLUSA

CA MAX DI TAGLIO 32 mm.

IN VALIGETTA CON ACCESSORI

Forbici a batteria "GX 32 FP"
255 W, sensore di sicurezza bloccalama, lame di taglio in acciaio, autonomia di lavoro 8 h (4 h per batteria), caricabatterie a due vie (carica contemporaneamente 2 batterie)
cod.48844

GLOBEX

NEW

9,50

Fodero per forbici potatura a batteria
Con passante per cintura
cod.50575

UTILIA™ MADE IN ITALY

6,90

Portaforbici in cuoio
Per forbici da pota, cucito, col. marrone
cod.31005

UTILIA™ MADE IN ITALY

4,50

Portaforbici in cuoio
Per forbici da pota, rivettato, col. marrone
cod.31004

DACCI UN TAGLIO

UTILIA

7,90

Segaccio per potatura pieghevole
Manico in plastica, chiusura di sicurezza, modello alleggerito, lama cm.18
cod.19766

UTILIA

8,50

Segaccio per potatura pieghevole
Manico in plastica, chiusura di sicurezza, lama cm.18
cod.10509

UTILIA

8,50

Segaccio per potatura pieghevole
Manico in plastica, con pulsante, lama cm.18
cod.19764

UTILIA

FODERO INCLUSO

10,90

Segaccio per potatura
Manico in plastica, lama cm.27
cod.10510

UTILIA

FODERO INCLUSO

13,90

Segaccio per potatura
Manico in alluminio, lama cm.30
cod.6204

UTILIA

FODERO INCLUSO

14,90

Segaccio per potatura
Manico in plastica/metallo, lama cm.30
cod.19772

UTILIA

15,90

Segaccio per potatura curvo
Manico in plastica/metallo, con attacco per asta telescopica, lama cm.38
cod.19763

UTILIA

FODERO INCLUSO

15,90

Segaccio per potatura curvo
Manico in plastica/metallo, lama cm.35
cod.19760

UTILIA

FODERO INCLUSO

15,90

Segaccio per potatura curvo
Manico in metallo, manopola per inclinazione lama e attacco per asta telescopica, lama cm.35
cod.21987

UTILIA

13,50

Segaccio per potatura
Manico in metallo ad ombrello, lama cm.30
cod.5412

UTILIA

39,90

Asta telescopica per segacci
Lunghezza mt.2,20
cod.30806 (per segaccio cod.21987)

FELCO

29,90

Segaccio per potatura pieghevole "600"
Manico in plastica, con pulsante di bloccaggio, lama cm.16
cod.25667

FALCI

FODERO INCLUSO

17,90

Segaccio per potatura
Manico in plastica, lama in acciaio cm.30
cod.39456

4,90

Segaccio per potatura
Manico in metallo ad ombrello, lama con dentatura a castello cm.35
cod.6205

FISKARS

37,90

Seghetto "QUIKFIT"
Lama in acciaio temperato, con uncino superiore e uncino inferiore, lama cm.36
cod.44359

FALCI

17,90

Segaccio per potatura curvo
Attacco per manico tubolare, lama in acciaio cm.38
cod.39459

DACCI UN TAGLIO



Segoncino bilama
Manico in ferro verniciato, lama cm.30.
In dotazione 1 lama per ferro e 1 lama per legno
cod.16760

Segoncino con lama "TALENT"
Per legno, arco tubolare in acciaio, modello girevole, lama cm.53
cod.35940

Segoncino con lama
Per legno, arco tubolare in acciaio, lama con dentatura a castello cm.60
cod.3971

UTILIA™



Segoncino con lama
Per legno, arco tubolare in acciaio, modello girevole, lama con dentatura a castello cm.53
cod.31541

BELLOTA

Segoncino con lama
Per legno, arco tubolare in acciaio, lama cm.53
cod.48635

FISKARS

Coltello multiuso "K40"
Manico ergonomico in plastica con ampio paradito, lama in acciaio inox cm. 10
cod.45491

BAHCO

Lama per segoncini
Dentatura continua, cm.53
cod.28544

BELLOTA

DISPONIBILE ASSORTIMENTO MISURE

Lama per segoncini
Dentatura normale, cm.53
cod. 22487

Lama per segoncini
Dentatura americana, cm.53
cod. 3569

DISPONIBILE ANCHE MANICO ABS

Coltellino da tasca "SFILATO"
Lama in acciaio inox, manico in ottone lucido, cm. 15
cod.30522

OPINEL

Coltellino da tasca "CLASSICO"
Lama in acciaio al carbonio mm. 60 (n°5)
cod.8911

OPINEL

Coltellino da tasca "VIROBLOC"
Lama in acciaio al carbonio mm. 85 (n°8), bloccalama
cod.8915

OPINEL

Coltellino da tasca "INOX"
Lama in acciaio inox mm. 70 (n°6), bloccalama
cod.13325

Coltellino da tasca "RASOLINO"
Lama in acciaio inox, manico in celluloide, cm.17
cod.30521

Coltellino da tasca "ZUAVO"
Lama in acciaio inox, cm.15
cod.14715

DUE BUOI

Coltello da innesto "202 AP"
Diritto, cm. 17, lama in acciaio
cod.10492

MADE IN ITALY

Coltello da innesto
Lama in acciaio inox temperata, manico in bakelite con rivetti in ottone, cm. 17
cod.48778

FISKARS

Coltello da innesto a penna "K60"
Lama in acciaio inox, manico in plastica con rivetto in ottone, ideale per piccole piante ed arbusti, cm. 17
cod.44224

FISKARS

Coltello da innesto a roncola "K62"
Lama in acciaio inox, manico in plastica con rivetto in ottone, per tagliare e rifinire piante e cespugli
cod.43922

DACCI UN TAGLIO

14,50

Coltello da innesto
Diritto, cm. 17
cod.23017

17,90

Coltello da innesto
Diritto, con codino, cm. 20
cod.23069

14,50

Coltello da innesto
Curvo, cm. 17
cod.23018

1,70

Nastro isolante autoestinguente
In PVC plastificato, col. nero, mm. 19x25 mt.
cod.10953

200 GR 2,90

500 GR 5,50

1 KG 8,90

Mastice per innesti
Pronto all'uso, azione preventiva, risanante, cicatrizzante

6,90

Rafia sintetica a conetti
Per agricoltura e alimenti, confezionata in conetti da gr. 200
col. Avorio (cod.49596) e Verde (cod.49597)

DISPONIBILE ANCHE CON PROFILO ALLUMINIO

6,50

Pala multiuso
In polipropilene, cm.41x38
cod.21611

8,90

Trappola in tessuto "CATTURA INSETTI"
Si attorciglia ai trochi degli alberi e impedisce la salita e la discesa degli insetti, cm. 15x20 mt. (circa)
cod.48238

6,90

Rafia sintetica a mazzetti
Per agricoltura e alimenti, confezionata in mazzetti da gr. 200, lunghezza cm. 120
col. Avorio (cod.29095) e Verde (cod.49595)

3,90

Laccetto per agricoltura
In filo d'acciaio ricoperto in pvc, indicato per legature di fiori e vigne, cm. 20, col. verde.
Confezione 1.000 pz.
cod.29027

AL KG 5,50

Legaccio per agricoltura
Indicato per legature di alberi, fiori e vigne, col. verde

UTILIA™

1,50

Filo per legatura mt.50
In acciaio plastificato, adatto per lavori agricoli o bricolage, col. verde. Fornito in bobina con tagliafilo
cod.31201

5,50

Filo di legatura mt.100
Plastificato, per il fissaggio delle reti, col. verde, peso gr. 830 circa, Ø mm.1,70
cod.24770

12,90

Filo di tensione mt.100
Plastificato, col. verde, peso kg. 2,2 circa, Ø mm.2,70
cod.24771

AL KG 3,70

Filo di tensione
Zincato e plastificato, col. verde, Ø mm. 3 (n° 17)
cod.37883

1,50

Filo di ferro cotto zincato mt.20
Ø filo mm.1,3, peso gr.205
cod.24754

1,90

Filo di ferro cotto zincato e plastificato mt.20
Ø filo mm.1,4, peso gr.150
cod.24759

Trivella a mano
In acciaio verniciato, cm.95, Ø mm.150
cod.30305

Ancorante per vigneti e frutteti
Asta in ferro tondo nervato verniciato nero, Ø mm.12, lunghezza cm.80
cod.20805

Tendifilo per agricoltura 1,30
Per tensione fili metallici, mm.100
cod.5212 (zincato)
cod.5211 (zincato e plastificato)

DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA

Tendifilo per agricoltura
A cricchetto medio, con boccola
cod.23022

Morsetta leggera
Ø filo mm.3/6
cod.23217

Robur

Tendifilo per agricoltura
Per tensione fili metallici, zincato, mm.100
cod.34744

Tenditore a due occhi per funi
In acciaio zincato, canaula in ghisa, mm.6 (1/4")
cod.4147

Tenditore a occhio e gancio per funi
In acciaio zincato, canaula in ghisa, mm.6 (1/4")
cod.5161

FALCI

Forca per fieno
In acciaio, spalla tonda, senza manico, 4 denti
cod.48786

Forca per fieno
In acciaio, spalla tonda, 4 denti
cod.3300

AGEF

Forca per vangare
In acciaio verniciato, denti triangolari, con manico a "T" cm.80, 4 denti
cod.45526

FALCI

Manico per forche
In legno di faggio, cm.138
cod.48911



Rastrello per giardino
In acciaio stampato e verniciato, 14 denti
cod.3812

UTILIA™

Rastrello aeratore
In acciaio zincato, 14 denti
cod.36067

AGEF

Rastrello per giardino
In acciaio verniciato, con manico cm.130, 12 denti
cod.3339

AGEF

Rastrello per giardino
In acciaio verniciato, con manico cm.137, 32 denti
cod.12557

Manico per rastrello
In legno di faggio, cm.150
cod.10036

DACCI UN TAGLIO

Secchio per giardinaggio
In lamiera zincata, lt. 12, impugnatura in legno
cod.46392

Bidone per immondizia
In plastica, sovrapponibile, col. nero, lt. 100
cod.23702



Rastrello-scopa per foglie
In acciaio, manico cm.117, impugnatura antiscivolo, 15 denti regolabili
cod.31197

Scopa per foglie
In acciaio zincato, attacco a baionetta, 22 denti regolabili
cod.36070

Scopa per foglie
In acciaio zincato, attacco a morsetti, 21 denti regolabili
cod.4488

Scopa per foglie
In acciaio verniciato, attacco conico, 21 denti fissi
cod.12553

DISPONIBILE ANCHE CON DENTI REGOLABILI

Scopa ecologica "SPAZZINA"
In plastica, con ghiera, ideale per operatori ecologici
cod.20993



Scopa da giardino
In polipropilene, profilo a taglio obliquo, foro manico conico adatto a manici in legno Ø mm. 23 con o senza filettatura, larghezza cm. 40
cod.51088

Carriola multiuso "HELPY CART" lt.50
In polipropilene, portata kg.60, cm.59,5x53x88,5 h
col. Grigio ferro-Verde bruno

Carriola da giardino lt.100
Vasca in plastica, telaio in acciaio verniciato Ø mm. 32, ruota pneumatica mis.4.00-8 con camera d'aria e cuscinetto a rullo, fornita smontata
cod.46676

Elmetto di protezione con visiera
Casco ultraresistente, cuffia antirumore, visiera a rete, ideale per lavori forestali. Conforme CE
cod.47850

Visiera di protezione
In policarbonato trasparente, regolazione con banda elastica
cod.36290

Visiera di protezione
Con rete in acciaio, regolazione con banda elastica
cod.36289

Pantalone "M6PAN"
In cotone e poliestere, elastico in vita, 5 tasche, alloggiamento per ginocchiere, col. grigio con dettagli arancio fluo
mis. M-L-XL-XXL

Pantalone felpato "M2PW3"
In cotone e poliestere, fodera 100% cotone flanella, elastico in vita, 7 tasche (1 portametro), alloggiamento per ginocchiere, col. grigio/nero con dettagli arancio fluo
mis. M-L-XL-XXL

Gilet imbottito "ANTARES"
In poliestere e cotone, interno imbottito, chiusura con cerniera e bottoni, 6 tasche esterne, 1 tasca interna
mis. M-L-XL-XXL
col. Blu navy-Blu navy/Rosso

Gilet imbottito "SIERRA 2"
In cotone e poliestere, chiusura zip anti-freddo, fodera in poliestere imbottita, 9 tasche, portabadge fisso, giromanica e fondo elastico, col. blu
mis. M-L-XL-XXL

Giubbino Softshell "DRAKE"
93% poliestere e 7% elastam, interno in pile, 2 tasche laterali e tasca manica con cerniera,coulisse al cappuccio e in vita, polsi regolabili con velcro, col. blu navy
mis. M-L-XL-XXL

Impermeabile completo
In PVC/poliestere/PVC, giacca con cappuccio fisso, chiusura con cerniera e bottoni automatici, 2 tasche, pantalone con elastico in vita
mis. L-XL-XXL / col. Giallo e Verde

Cappotto impermeabile
In PVC/poliestere/PVC, 2 tasche, fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
mis. L-XL-XXL / col. Giallo e Verde

Cappotto impermeabile "NIAGARA"
In nylon spalmato pvc, aereazione sul dorso e sotto le ascelle, 2 tasche, col. blu
mis. L-XL-XXL

Impermeabile completo "NIAGARA"
In nylon spalmato pvc, giacca con cappuccio fisso a scomparsa, chiusura con cerniera, 2 tasche, pantalone con elastico in vita, col. blu
mis. M-L-XL-XXL-XXXL

DACCI UN TAGLIO

18,90

Felpa "SMASH"
In cotone e poliestere, chiusura mezza zip, fascia parasudore interna al collo, elastico ai polsi ed in vita
mis. M-L-XL-XXL
col. Blu navy-Blu royal-Grigio melange-Rosso

UTILIA™

2,90

Guanti in poliuretano
In filato speciale antitaglio, senza cuciture, con palmo e dita ricoperti in poliuretano, dorso aerato, polsino a maglia
tg. 8-9-10

UTILIA™

0,99

Guanti in nitrile
In nylon, con palmo e dita ricoperti in nitrile, dorso aerato, polsino elasticizzato
tg. 6-7-8-9-10-11

UTILIA™

1,50

Guanti in lattice
In nylon, con palmo e dita ricoperti in lattice, dorso aerato, polsino elasticizzato
tg. 7-8-9-10

2,70

Guanti in pelle bovino
Palmo in pelle, dorso in crosta, tg.10
cod.22128

UTILIA™

3,20

Guanti in pelle crosta bovina
Palmo, pollice e indice rinforzati, palmo foderato internamente, dorso in cotone, manicotto in tela rinforzato, tg.11
cod.46944

UTILIA™

3,20

Guanti in pelle crosta bovina
Palmo, pollice e indice rinforzati, palmo foderato internamente, dorso in cotone, manicotto in tela rinforzato, tg.11
cod.46943

3,20

Guanti in fiore bovino
Elastico sul dorso, bordo rinforzato
tg. 8-9-10-11

4,90

Berretto/Scaldacollo "OSLO"
100% poliestere, utilizzabile sia come scaldacollo che come berretto, regolabile, taglia unica
col. Blu royal-Grigio antracite-Nero

Lee Ross REAL ADVENTURE SHOES by Grisport

69,90

Scarpe Trekking "LEE ROSS 103G"
Tomaia in pelle Dakar, suola in gomma, fodera in Gritex resistente all'acqua, membrana termo protettiva, col. marrone
mis. 38÷46

Lee Ross REAL ADVENTURE SHOES by Grisport

79,90

Scarpe Trekking "LEE ROSS 11265"
Tomaia in pelle Dakar, suola in poliuretano, fodera in Gritex resistente all'acqua, membrana termo protettiva, col. marrone
mis. 38÷46

34,90

32,90

Stivali in gomma naturale
Suola calandrata, foderati in cotone, col. marrone
Tronchetto mis. 40÷45
Ginocchio mis. 39÷46

35,90

33,90

Stivali in gomma naturale
Suola carro armato, foderati in cotone, col. marrone
Tronchetto mis. 39÷46
Ginocchio mis. 39÷46

8,90

10,90

Stivali in pvc "GARDEN"
Tronchetto mis. 36÷46
Ginocchio mis. 37÷46

I dati tecnici ed estetici dei prodotti sono indicativi e non vincolanti. Disponibilità valida salvo esaurimento scorte ed errori tipografici. La produzione si riserva in ogni caso di apportare qualsiasi modica ritenga opportuno. Prezzi IVA inclusa. In caso di esposizione al pubblico, la regolarizzazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e ulteriori adempimenti (D.LGS. 15/11/1993 n°507 e successive modifiche) sono a carico di chi lo espone.